Motocultor con motor a gasolina 411 BERTOLINI

TRABAJO

PESADO

POTENCIA

9 HP

- Características:
 Con fresa rotocultivadora
- Motor de encendido fácil y rápido
- · Inversor rápido del sentido de marcha
- Reversibilidad rápida para equipos frontales
 Selector exterior de las marchas
- Regulación de la profundidad de la fresa
- Gancho de arrastre
 Frenos independientes
- Dispositivo de bloqueo de diferencial
- Cuenta con un sistema de paro automático al soltar los mandos del clutch
 Marca BERTOLINI
- País: ITALIA

Inversor Tipo rápido con palanca de mando en manubrio	
Gancho de arrastre De serie	
Toma de fuerza Independiente a 973 RPM	
Transmisión Engranes en baño de aceite	
Fresa (TILLER) 70 cm regulable con 20 cuchillas de 22 cm	
a 310 RPM	
Dispositivo de seguridad Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)	
Ruedas motrices Neumáticos 5.00-10"	
Guía Brazos laterales orientables, en el sentido de la altu reversibles de 180º con dispositivo antivibración	га у
Ancho de trabajo RIN CERRADO 437-589 mm	
RIN ABIERTO 400-700 mm	
Longitud de cuchillas 20 cm	
Caja de cambio 6 velocidades (3 hacia el frente + 3 reversa)	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA GEN-270 GIMEX

Capacidad de desplazamiento	270 cc 9HP
Motor	4 tiempos enfriado por aceite a presión
Potencia estipulada	5.2 Kw / 3600 RPM
Máximo esfuerzo	17 Nm / 2500 RPM
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros
Capacidad de tanque de aceite	1.1 Litros
Sistema de ignición	Transistorizado
Bujía	BP6ES
Peso aproximado	25 Kg

Código	Número	Ргесіо
24MOTOCU022GA	411	\$100,440.00

Motocultor con motor a gasolina 410 BERTOLINI

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA







Características

•Con fresa rotocultivadora

- •Inversor rápido del sentido de marcha
- •Reversibilidad rápida para equipos frontales •Selector exterior de las marchas
- •Regulación de la profundidad de la fresa
- •Gancho de arrastre •Marca BERTOLINI
- •País: Italia



PESADO

Arranque	Autoenvolvente	
Inversor	Tipo rápido con palanca de mando en manubrio	
Gancho de arrastre	De serie	
Toma de fuerza	Independiente a 973 RPM	
Transmisión	Engranes en baño de aceite	
Fresa (tiller)	70cm regulable con 20 cuchillas de 22cm a 310 RP	
Dispositivo de seguridad	Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)	
Ruedas motrices	Neumáticos 5.00-10"	
Guía	Brazos laterales orientables, en el sentido de altura y reversibles de 180° con dispositivo antivibración	
Ancho de trabajo	RIN CERRADO 437-589 mm RIN CERRADO 400-700 mm	
Longitud de cuchillas 2	2 cm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA GEN-270 GIMEX

Capacidad de desplazamiento	270 cc 9HP
Motor	4 tiempos enfriado por aceite a presión
Potencia estipulada	5.2 Kw / 3600 RPM
Máximo esfuerzo	17 Nm / 2500 RPM
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros
Capacidad de tanque de aceite	1.1 Litros
Sistema de ignición	Transistorizado
Bujía	BP6ES
Peso aproximado	25 Kg

Código	Número	Precio
24MOTOCU007YY	410	\$91,113.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA









