Dispensador de aceite con depósito 24L

**PISTOLA** 

**DE SUMINISTRO** 

## Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

#### Características:


- Dispensador de aceite con depósito de 24 l con indicador de nivel, embudo de boca ancha para el llenado, manguera de 1,5 m y pistola de suministro.
- · Presión máx. de aire 7 bar.
- Hecho en Italia



REPRESENTANTE **EXCLUSIVO** 

ESO: CON .8KG RUEDAS				
ON IANOMÉTRO		Capacidad del embudo	Capacidad depósito	Medidas (AxBxC) mm
	A A □	1 L	24 L	350x400x950
	<b>7</b>	Código	Número	Precio
CEITES		14ACEITE275FL	3327	\$21,650.24

## Dispensador de aceite con depósito 24L con pistola contadora -









- Dispensador de aceite con depósito de 24 l con indicador de nivel, embudo de boca ancha para el llenado, manguera de 1,5 m y pistola contadora digital.
- Presión máx. de aire 7 bar.

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

· Hecho en Italia

Capacidad del embudo	Capacidad depósito	Medidas (AxBxC) mm
1 L	24 L	350x400x950
Código	Número	Precio
14ACEITE276FL	3396	\$20,780.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Enrollador de manguera automático para aceite





### Características:

- · Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado con brazo ajustable
- Con manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1AT, con conexiones rectas de rosca BSP (H/H), construcción interna y cobertura de goma sintética resistente
- · Reforzamiento: una trenza en acero, resistente a altas presiones
- Para aceites, lubricantes y anticongelantes, serie con brazo ajutable
- Medidas enrollador: 244x490x480 mm
- Hecho en Italia

Diámetro del tubo	Long. máx. manguera	Presión máx.	Anchura útil para enrollar	Diámetro del tambor	Peso	
1/2" 1/2"	10 m	160 bar	120 mm	450 mm	31 Kg	
1/2"	15 m	160 bar	120 mm	450 mm	20 kg	
Código		Número		Precio		
14ACEITE223FL			90+28710	\$12,293.	68	
14ACEITE224FL		90	9091+28715		\$12,293.68 \$16,758.52	

# Enrollador de manguera automático para aceite





#### Características:

- Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado
- Con manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1AT, con conexiones rectas de rosca BSP (H/H), construcción interna y cobertura de goma sintética resistente
- · Reforzamiento: trenza en acero resistente a altas presiones
- Para aceites, lubricantes y anticongelantes, serie cubierta
- Medidas enrollador: 130x550x450 mm
- · Hecho en Italia

Diámetro del tubo	Long. máx. manguera	Presión máx.	Anchura útil para enrollar	Diámetro del tambor	Peso
1/2"	10 m	160 bar	120 mm	450 mm	31 Kg
1/2"	15 m	160 bar	120 mm	450 mm	33 Kg
C	ódigo .	1	Número	Ргесіо	
14AC	EITE225FL	9013+28710		\$14,019.76	
14AC	14ACEITE250FL		13+28715	\$17,162	.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



