





CÓDIGO	PRECIO
22DESBRO039WE	\$2,354.00
	Sin IVA incluido

POTENCIA 1.8 HP Cilindrada 37.7cc 2 tiempos 1.8 HP 1.3Kw Motor Encendido Electrónico Embrague Centrífugo

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22DESBRO074RE	DDORA16	\$9,050.00
		Sin IVA incluido

DESBROZADORA YARD MAN ELÉCTRICA 45CC 4 TIEMPOS

DESBROZADORA DE MOCHILA GIMEX BG520 A 52 CC





Sin IVA incluido

MOTOSIERRA PP3416AVX POULAN PRO



Cilindrada	34cc
Motor	Dos tiempos 4 HP 2.4 KW
Paso de cadena	3/8" MINI
Cap. depósito de combustible	410 ml
Cap. Depósito de aceite	260 ml
Bomba aceite	Automática

CODIGO	NUMERO	PRECIO
22MOTOSI049RE	MOTOSI12	\$1,935.00
Unidad: 1 pieza Master: 1 pi	eza	Exento de IVA

MOTOSIERRA POULAN PRO



Cilindrada	40 cc
Motor	Dos tiempos 2.5 HP
Paso de cadena	3/8" MINI
Cap. depósito de combustible	410 ml
Cap. Depósito de aceite	260 ml
Bomba aceite	Automática

CÓDIGO	NUMERO	PRECIO
22MOTOSI050RE	MTOSI13	\$2,302.00
Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza		Exento de IVA

BOLETÍN DE SALDOS AGRÍCOLA

MOTOSIERRA A UNA MANO (ZM2000)



XREACONDICIONADA

Cilindrada	18.3 cc
Motor	Dos tiempos 1.1 HP .55Kw
Paso de cadena	1/4"
Cap. depósito de combustible	170 ml
Cap. Depósito de aceite	160 ml
Bomba aceite	Automática regulable

LONGITUD DE CORTE NÚMERO PRECIO CÓDIGO

22MOTOSI051RE MTOSI14 10" Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza

26cm \$3,921.00 Exento del pago de IVA

MOTOSIERRA 16" ZM4020-18



NÚEVA

Cilindrada Motor Dos tiempos 2.0 HP 1.50 Kw Paso de cadena 3/8' Cap. depósito de combustible 410 ml . Cap. Depósito de aceite Bomba aceite Automática regulable

CÓDIGO NÚMERO PRECIO \$4,500.00 22MOTOSI044RE MTOSI25

Exento de IVA

ATOMIZADOR DE MOCHILA

CON MOTOR

REACONDICIONADA



- Manguera (2 piezas; una de 30cm)
- Coladera y coladera para polvo (extra)



Con accesorios, caja y sin correas



Características del motor

Caracteristicas del motor	41.5 00
Motor	2 tiempos
Potencia	41.5cc 3HP
Alcance vertical	6m
Alcance horizontal	8/10m
Encendido	Electrónico
Mezcla	50:1 según fabricante
Capacidad de tanque de químicos	14 L
Capacidad de tanque de combustible	1.25 L
Sistema de arranque	Autoenvolvente

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO125RE	ASORA04	\$2,370.00

Exento de IVA

PULVERIZADOR CON MOTOR Y TANQUE



Accesorios (ASORA01):

Arnés colocado

Accesorios (ASORA02): • Llave para bujía

- Aditamento (cople) para tubo



Características del motor

Caracteristicas del illotor	
Motor	2 tiempos TEX-45D
Potencia	40.2cc
Combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de gas	2 L
Sistema de encendido	De reembobinado
Sistema de irrigación	Electrónico
	De diafragma
	50:1 según fabricante
Volumen de descarga máximo	Líquido 3.5l/min Polvos 6.kg/min Gránulos 220 kg/min

CÓDIGO	NUMERO		PRECIO
22MOTOBO123RE	ASORA01	ARMADA	\$2,789.00
22MOTOBO123RE	ASORA02	ARMADA	\$2,789.00

Exento de IVA

ASPERSOR DE MOCHILA CON MOTOR 16 LITROS

ASPERSORA DE MOCHILA ELÉCTRICA 16L



CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO156RE	ASORA14	\$9,264.00
22MOTOBO156RE	ASORA15	\$9,264.00
22MOTOBO156RE	ASORA16	\$9,264.00

Exento de IVA

POTENCIA 110 V **PESO** Accesorios: Lanza3 Boquillas

Voltaje de entrada	AC 110V-60HZ
Voltaje de salida	DC 12V 1.0A/1.7A
Batería	12V8AH
Flujo	3.1LPM
Capacidad total	16 Litros
Presión promedio máxima	80PSI/5.5BAR

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO	
22MOTOBO144RE	ASORA20	\$2,214.00	

ASPERSORA DE MOCHILA OLEO MAC CON MOTOR 3.5HP

ASPERSORA DE MOCHILA GIMEX





Motor	2 tiempos
Cilindrada	72.4cc 3.5HP (DIN) 2.6kw
Depósito de combustible	1.7L
Mezcla	50:1
Alcance horizontal de líquidos	12-14m
Alcance horizontal de polvos	14-15m
Alcance vertical de líquidos	8-10m
Alcance vertical de polvos	11-13m
Caudal de líquidos y de polvos	0.5-3L/min
Ventilado	16m/min
Salida	120m/seg
Principal	14L
Peso en vacío	12.5KG

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO157RE	ASORA17	\$12,500.00

Unidad: 1 pieza, Master: 5 piezas. *Exento del pago de IVA



Incluye:

- •2 lanzas de 52cm •2 extensiones de lanza
- •1 manguera

Características

- •Con sistema antivibratorio
- •Peso aproximado 10 Kg •Conexión "Y"
- REACONDICIONADA

Motor	2 tiempos
Cilindrada	26 CC
Potencia	1 HP/7500 RPM
Presión de trabajo	450 Lbs
Encendido	Eletrónico
Mezcla	50:1
Tanque de químicos	25 Litros
Tanque de combustible	650 Ml
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo de carburador	Diafragma
Tino de homba	Romba de nistón de alta presión

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO	
22MOTOBO087CH	ASORA18	\$3,902.35	
Chatalanda a charac Manageria E a farance			

Unidad: 1 pieza. Master: 5 piezas.

*Exento del pago de IVA

ASPERSORA MANUAL PARA FUMIGAR GIMEX

Accesorios:

- Lanza
- · Llave para bujía
- Desarmador plano









Material Plástico resistente Capacidad Bomba de presión de 7 litros Válvula descompresora Válvula descompresora Material de pistola Pistola con lanza de plástico Manguera tramada reforzada Manguera tramada reforzada

Longitud de manguera 1.10 metros Promedio de presión media 21.75 PSI Promedio de presión máxima 43.5 PSI

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO126RE	MILA09	\$543.00
		Europhia de NA

ASPERSORAS DE MOCHILA MANUAL



MILA10-20L Sin tapa, lanza, arnés, manguera y coladera



MILA03-20L Con caja, lanza, boquillas, coladera





	Promedio presión mín/máx	36.75/117.6 PSI
	Dosificación de la boquilla	828 ml/min
Altura recomendable de la	boquilla al objeto de la aplicación	50 cm
Ancho efect	tivo de aspersión de la boquilla	50 cm

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO130RE	MILA03	\$508.00
22MOTOBO131RE	MILA10	\$508.00

Exento de IVA

ASPERSORAS PARA FUMIGAR CON EQUIPO





POTENCIA 5.5 HP

*****REACONDICIONADA

Características del motor

Motor 4 tiempos a gasolina enfriado por aire Potencia 5.5 HP Combustible Gasolina Capacidad de tanque de gas 3.6 L

Capacidad de carter de aceite 0.6 L

Sistema de encendido Autoenvolvente

Características de la bomba OS-328CZ

Modelo OS-328CZ/3 pistones cerámicos Caudal 24 L/min

Presión 0/560 PSI RPM 1500

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO122RE	MTOB01	\$6,015.00
22MOTOBO122RE	MTOB02	\$6,015.00
22MOTOBO122RE	MTOB03	\$6,015.00
		Eugaka da N/

BOMBA PERIFÉRICA SOLAR 24V 220W





POTENCIA 1.3 HP

Características:

- · Bomba tipo periférica
- Carcasa de acero aislada
- Resistente a la corrosión
- Útil para manejo de aguas
- residuales

NUEVA!

- Requiere panel solar para trabajar (no incluido)
- Embobinado de cobre
- · Impulsor de bronce

Potencia 1/3HP 220W Flujo máximo 34l/min Altura máxima 25 m Voltaje 24V Entrada y salida 1"X1"

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22BOMBAS051RE	BOMB01	\$1,582.00
		man and a first

Sin IVA incluido

MOTOR GIMEX 4T 13 H.P CÓNICO PARA GENERADOR

Motor 4 tiempos Potencia 5.5HP (3400 R.P.M.) /álvula a la cabeza OHV

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOR-041RE	MTOR03	\$3,100.00

Sin IVA incluido

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOR-040RE	MTOR04	\$3,011.00

Motor 4 tiempos

Potencia 389cc 13 HP

**REACONDICIONADA

Sin IVA incluido

MOTOR GIMEX 4T 6.5 H.P CÓNICO PARA GENERADOR

Capacidad de desplazamiento	196cc 6,5HP
Motor	4 tiempos enfriado por aceite a presión
Potencia estipulada	4 Kw / 3600 RPM
Máximo esfuerzo	11 Nm / 2500 RPM
Capacidad de tanque de combustible	e 0.6 Litros
Sistema de ignición	Transistorizado
Bujía	BP6ES
Peso aproximado	14 Kg

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOR-042RE	MTOR05	\$2,596.00



NEBULIZADORAS A GASOLINA GREEN FOG DFC-2001

	Potencia	35HP	
Consum	no de combustible	2.5L/H Gasolina	
Bob	oina de encendido	6V	
	Capacidad	8L	
Capacida	nd de combustible	2L	
	anque de liquidos	0.02kg/cm3	
Presión del tanqu	ie de combustible	0.03kg/cm3	
Volum	en de nebulizador	30-40l/h	
Diá	metro de boquilla	2.0mm	
	Encendido	AUTOMÁTICO	

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22NEBULI008RE	NDOR03	\$7,500.00
22NEBULI008RE	NDOR01	\$7,500.00
		Evento de IVA



SOPLADORA ASPIRADORA POULAN PRO

5.5 kg *Sin tubos * Sin boquilla * Sin accesorios *Sin tapa *Sin filtro de aire

Motor Dos tiempos 25.4cc Nivel de ruido 69dB Máxima velocidad de aire 60m/s CÓDIGO NÚMERO **PRECIO** 22SOPLAD016RE SPLA04 \$1,999.00 22SOPLAD016RE SPLA05 \$1,999.00

SOPLADORA ASPIRADORA GIMEX 25.4CC



Motor	Dos tiempos 25.4cc
Máximo volumen de aire	0.13cc/min
Máxima velocidad de aire	60m/s

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22SOPLAD017RE	SPLA03	\$2,552.00
22SOPLAD017RE	SPLA06	\$2,552.00

ÚLTIMAS PIEZAS! LOS PRECIOS MOSTRADOS NO INCLUYEN DESCUENTO, NO INCLUYEN IVA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. - Avenida de las Granjas No. 388, Col. San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX. MTOB15

MTOB17

BOLETÍN DE **SALDOS AGRÍCOLA**





12-14kg



POTENCIA 3 HP

Motor 4 tiempos 105cc 3HP Cilindrada Altura máxima de enví Altura máxima de succió Cauda Diámetro de aspiración/enví Sistema de arranqu Tipo de bomb Capacidad de combustibl

M	3600	
ĺО	20 metros	
n	4 metros	
al	300 l/minuto	
ĺО	1 1/2" 40mm	
ie	Autoenvolvente	
а	Autocebante	
le	1.1 l	

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO135RE	MTOB15	\$3,158.00
22MOTOBO135RE	MTOB17	\$3,158.00
22MOTOBO135RE	MTOB18	\$3,158.00
22MOTOBO135RE	MTOB19	\$3,158.00

Sin IVA incluido





POTENCIA 2.2 HP

Motor	2 tiempos
Cilindrada	52cc 2.2HP
RPM	9000
Altura máxima de envío	35 metros
Altura máxima de succión	6 metros
Caudal	330 l/minuto
Diámetro de aspiración/envío	1 1/2" x 1 1/2"
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo de bomba	Centrífuga
Capacidad de combustible	1 l

POTENCIA

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO134RE	MTOB21	\$2,939.00
		Cia IV/A ia aluida

Sin IVA incluido

EQUIPO DE RIEGO 1.5 / 2 TIEMPOS









RPM 6500 Altura máxima de envío 35 metros Altura máxima de succión 5 metros Caudal 233 l/minuto Diámetro de aspiración/envío Sistema de arranque Autoenvolvente Tipo de bomba Centrífuga Capacidad de combustible 1.2 litros

CÓDIGO NÚMERO МТОВ08 \$2,939.00 22MOTOBO133RE

Sin IVA incluido

EQUIPO DE RIEGO 1.5 HP/2 TIEMPOS



pos de riedo



MTOB11



MTOB13 y MTOB14





8kg

REACONDICIONAD	os
Motor	2 tiempos enfriado por aire
Cilindrada	43cc 1.5 HP

IVIOLOI	z dempos emmado por alre
Cilindrada	43cc 1.5 HP
RPM	6500
Altura máxima de envío	30 metros
Altura máxima de succión	8 metros
Caudal	150 l/minuto
Diámetro de aspiración/envío	1" x 1"
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo de bomba	Autocebante

CÓDIGO	NÚMERO	PRECIO
22MOTOBO132RE	MTOB09	\$2,939.00
22MOTOBO132RE	MTOB10	\$2,939.00
22MOTOBO132RE	MTOB11	\$2,939.00
22MOTOBO132RE	MTOB13	\$2,939.00
22MOTOBO132RE	MTOB14	\$2,939.00
22MOTOBO132RE	MTOB23	\$2,939.00

Sin IVA incluido

LOS PRECIOS MOSTRADOS NO INCLUYEN DESCUENTO, NO INCLUYEN IVA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. - Avenida de las Granjas No. 388, Col. San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX.

BOLETÍN DE SALDOS AGRÍCOLA

EQUIPO DE RIEGO





REACONDICIONADO

Características:
• Pichancha
• 2 conexiones de aluminio (colocadas)

Motor	4 tiempos enfriado por aire
Cilindrada	406cc / 9HP
RPM	3600
Altura máxima de envío	62 m
Altura máxima de succión	5 m
Caudal	640 L/min
Diámetro aspiración/envío	3"x 3"
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo bomba	Centrífuga
Capacidad de combustible	8 L
Peso en vacío	80 Kg
	Cilindrada RPM Altura máxima de envío Altura máxima de succión Caudal Diámetro aspiración/envío Sistema de arranque Tipo bomba Capacidad de combustible

CÓDIGO	NÚMERO		PRECIO
22MOTOBO141RE	MTOB24	DIESEL	\$13,985.00
22MOTOBO141RE	MTOB25		\$13,985.00

Sin IVA incluido

